



# Fregaderos Industriales

## Firmeza y robustez



Podemos suministrarle el fregadero totalmente montado y soldado al bastidor para facilitar su instalación. La estructura de estos bastidores es especialmente robusta, diseñada para usos intensivos y continuos.



### TRES OPCIONES A ELEGIR

Edesa Hostelera amplía su gama de fregaderos industriales presentando su **nueva serie "Línea Estándar"**, que se añade a la oferta de fregaderos y bastidores tradicionales. La nueva gama de fregaderos está **diseñada para crear espacios de trabajo óptimos** en las cocinas industriales. Su cuidado diseño y moderna tecnología de fabricación garantizan su máxima calidad a la vez que unos inmejorables acabados.

Un total de tres líneas de producto componen la gama: Fregaderos y bastidores desmontados, fregaderos soldados al bastidor y fregaderos soldados al bastidor con puertas.

Los fregaderos de fondo 600 y 700 mm están fabricados en acero inoxidable de 1 mm de espesor con acabado pulido satinado e incorporan peto trasero de 100 x 15 mm totalmente soldado, con un plegado posterior de radio de 10 mm. Además la gama se completa con fregaderos de fondo 500 y 550 mm y están fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10.

OPCIÓN

1



Bastidores y estantes montables

OPCIÓN

2



Fregaderos soldados a bastidor

OPCIÓN

3



Fregaderos soldados a bastidor con puertas



# Fregaderos industriales, bastidores y estantes Gama 600

## FREGADEROS GAMA 600

- Encimeras de **profundidad 600 mm** con fregadero y **peto posterior de 100 mm** de altura totalmente soldado.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y el tubo rebosadero.
- Las encimeras están embutidas en chapa de **1 mm de espesor**.


**OPCIÓN 1** Amplia gama de fregaderos, bastidores y estantes montables



FI-126/11-D



FI-186/21-D



## FREGADEROS GAMA 600

1 Cubeta



1 Cubeta + 1 Escurridor



2 Cubetas



2 Cubetas + 1 Escurridor



2 Cubetas + 2 Escurridores



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
FI-66/10	1113101	600 x 600	Sin escurridor	500 x 400 x 250	-
FI-76/10	1113102	700 x 600	Sin escurridor	500 x 500 x 300	-
FI-106/11-D	1113103	1000 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	-
FI-106/11-I	1113104	1000 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	-
FI-126/11-D	1113105	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	-
FI-126/11-I	1113106	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	-
FI-136/11-D	1113107	1300 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	-
FI-136/11-I	1113108	1300 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	-
FI-106/20	1113109	1000 x 600	Sin escurridor	400 x 400 x 250	-
FI-126/20	1113110	1200 x 600	Sin escurridor	500 x 400 x 250	-
FI-136/20	1113111	1300 x 600	Sin escurridor	500 x 500 x 300	-
FI-146/21-D	1113112	1400 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	-
FI-146/21-I	1113113	1400 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	-
FI-166/21-D	1113114	1600 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	-
FI-166/21-I	1113115	1600 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	-
FI-186/21-D	1113116	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	-
FI-186/21-I	1113117	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	-
FI-206/22	1113118	2000 x 600	1 de cada lado	500 x 400 x 250	-
FI-256/22	1113119	2500 x 600	1 de cada lado	500 x 500 x 300	-

## BASTIDORES Y BASTIDORES PARA LAVAVAJILLAS 600 MM (SIN ESTANTE)

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Se entrega desmontado.
- La altura de los bastidores es de 850 mm y están provistos de patas inoxidables de altura regulable.
- 6 patas en los modelos de longitud 2500 y 2600 mm.



## ESTANTES 600 MM

- El montaje de los estantes se realiza mediante la fijación de 4 tornillos.



Para fregaderos de: (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
600 x 600	BF-66	1212101	-	EB-66	1242101	-
700 x 600	BF-76	1212102	-	EB-76	1242102	-
1000 x 600	BF-106	1212103	-	EB-106	1242103	-
1200 x 600	BF-126	1212104	-	EB-126	1242104	-
1300 x 600	BF-136	1212105	-	EB-136	1242105	-
1400 x 600	BF-146	1212106	-	EB-146	1242106	-
1600 x 600	BF-166	1212107	-	EB-166	1242107	-
1800 x 600	BF-186	1212108	-	EB-186	1242108	-
2000 x 600	BF-206	1212109	-	EB-206	1242109	-
2500 x 600	BF-256	1212110	-	EB-256	1242110	-
1200 x 600*	BF-126-L	1222119	-	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		
1800 x 600*	BF-186-L	1222121	-	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		

\* Modelos para lavavajillas



## FREGADEROS GAMA 700


- Encimeras de **profundidad 700 mm** con fregadero y **peto posterior de 100 mm** de altura totalmente soldado.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe y el tubo rebosadero.



FI-127/11-D



FI-187/21-D



## FREGADEROS GAMA 700

	Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
<b>1 Cubeta</b>	FI-77/10	1123101	700 x 700	Sin escurridor	500 x 500 x 300	-
	FI-87/10	1123102	800 x 700	Sin escurridor	600 x 500 x 300	-
<b>1 Cubeta + 1 Escurridor</b>	FI-127/11-D	1123103	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	-
	FI-127/11-I	1123104	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	-
	FI-147/11-D	1123105	1400 x 700	Derecha	600 x 500 x 300	-
	FI-147/11-I	1123106	1400 x 700	Izquierda	600 x 500 x 300	-
<b>2 Cubetas</b>	FI-127/20	1123107	1200 x 700	Sin escurridor	500 x 500 x 300	-
	FI-147/20	1123108	1400 x 700	Sin escurridor	600 x 500 x 300	-
<b>2 Cubetas + 1 Escurridor</b>	FI-187/21-D	1123109	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	-
	FI-187/21-I	1123110	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	-
	FI-217/21-D	1123111	2100 x 700	Derecha	600 x 500 x 300	-
	FI-217/21-I	1123112	2100 x 700	Izquierda	600 x 500 x 300	-
<b>2 Cubetas + 2 Escurridores</b>	FI-257/22	1123113	2500 x 700	1 de cada lado	500 x 500 x 300	-
	FI-267/22	1123114	2600 x 700	1 de cada lado	500 x 500 x 300	-
<b>3 Cubetas</b>	FI-187/30	1133107	1800 x 700	Sin escurridor	500 x 500 x 300	-



## BASTIDORES Y BASTIDORES PARA LAVAVAJILLAS 700 MM (SIN ESTANTE)

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Se entrega desmontado.
- La altura de los bastidores es de 850 mm y están provistos de patas inoxidables de altura regulable.
- 6 patas en los modelos de longitud 2500 y 2600 mm.



## ESTANTES 700 MM

- El montaje de los estantes se realiza mediante la fijación de 4 tornillos.

Para fregaderos de: (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
700 x 700	BF-77	1222101	-	EB-77	1242115	-
800 x 700	BF-87	1222102	-	EB-87	1242116	-
1000 x 700	BF-107	1222103	-	EB-107	1242117	-
1200 x 700	BF-127	1222104	-	EB-127	1242118	-
1400 x 700	BF-147	1222105	-	EB-147	1242119	-
1600 x 700	BF-167	1222106	-	EB-167	1242120	-
1800 x 700	BF-187	1222107	-	EB-187	1242121	-
2100 x 700	BF-217	1222108	-	EB-217	1242122	-
2500 x 700	BF-257	1222109	-	EB-257	1242123	-
2600 x 700	BF-267	1222110	-	EB-267	1242124	-
1200 x 700*	BF-127-L	1222120	-	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		
1800 x 700*	BF-187-L	1222122	-	Estante incluido en bastidores para lavavajillas		

\* Modelos para lavavajillas



# Fregaderos industriales gama gran capacidad

## Fregaderos semi industriales gama 500

### FREGADEROS GAMA GRAN CAPACIDAD

- Encimera de profundidad **700 mm** con fregaderos, peto posterior de **100 mm** de altura y frontal de 50 mm de altura. Totalmente soldado.
- Fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Cubas de gran capacidad** para el lavado de grandes utensilios con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora la válvula de desagüe y el tubo rebosadero.



FI-107/10



FI-167/11-D

1 Cubeta



1 Cubeta + 1 Escurreidor



2 Cubetas



3 Cubetas



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Cubetas y Escurreidores	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
FI-107/10	1133101	1000 x 700	1 Cubeta	860 x 500 x 375	-
FI-147/10	1133102	1400 x 700	1 Cubeta	1160 x 500 x 375	-
FI-167/11-D	1133103	1600 x 700	1 Cubeta+1 Esc.D	800 x 500 x 375	-
FI-167/11-I	1133104	1600 x 700	1 Cubeta+1 Esc. I	800 x 500 x 375	-
FI-187/11-D	1133105	1800 x 700	1 Cubeta+1 Esc. D	1160 x 500 x 375	-
FI-187/11-I	1133106	1800 x 700	1 Cubeta+1 Esc.I	1160 x 500 x 375	-
FI-187/20	1133108	1800 x 700	2 Cubetas	800 x 500 x 375	-
FI-187/30	1133107	1800 x 700	3 Cubetas	500 x 500 x 300	-

**OPCIÓN 1** Amplia gama de fregaderos, bastidores y estantes montables



### BASTIDORES 700 MM (SIN ESTANTE)

- Todos los elementos que los componen están contruidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10. Se entrega desmontado.
- La altura de los bastidores es de 850 mm y están provistos de patas inoxidables de altura regulable.
- 6 patas en los modelos de longitud 2500 y 2600 mm.



### ESTANTES 700 MM

- El montaje de los estantes se realiza mediante la fijación de 4 tornillos.

Para fregaderos de: (mm)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
700 x 700	BF-77	1222101	-	EB-77	1242115	-
800 x 700	BF-87	1222102	-	EB-87	1242116	-
1000 x 700	BF-107	1222103	-	EB-107	1242117	-
1200 x 700	BF-127	1222104	-	EB-127	1242118	-
1400 x 700	BF-147	1222105	-	EB-147	1242119	-
1600 x 700	BF-167	1222106	-	EB-167	1242120	-
1800 x 700	BF-187	1222107	-	EB-187	1242121	-
2100 x 700	BF-217	1222108	-	EB-217	1242122	-
2500 x 700	BF-257	1222109	-	EB-257	1242123	-
2600 x 700	BF-267	1222110	-	EB-267	1242124	-



FI-85/11-D

1 Cubeta + 1 Escurreidor



2 Cubetas + 1 Escurreidor



### FREGADEROS SEMI INDUSTRIALES GAMA 500

- Encimera de profundidad 500 mm con fregaderos, peto posterior de 40 mm de altura y frontal de 30 mm.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
FI-85/11-D	1113001	800 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	-
FI-85/11-I	1113002	800 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	-
FI-105/11-D	1113003	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	-
FI-105/11-I	1113004	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	-
FI-125/21-D	1113005	1200 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	-
FI-125/21-I	1113006	1200 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	-
FI-135/21-D	1113007	1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	-
FI-135/21-I	1113008	1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	-



### FREGADEROS SOLDADOS AL BASTIDOR

- Se suministran montados y completamente soldados.
- Los modelos con estante, se suministran con el estante **atornillado** al bastidor.
- Fabricados en acero inoxidable AISI-304 18/10 con acabado pulido satinado.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm regulables en altura, adelantadas 60 mm para salvar el canto sanitario.
- Permiten la instalación de ruedas.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe.


**OPCIÓN 2** Selección de fregaderos soldados a bastidor



Fregadero montado con estante.



Fregadero montado sin estante.



### GAMA 500 Y 550

	Medidas totales (mm)	Ubicación escurridor	Medidas cubeta (mm)	Fregadero soldado al bastidor sin estante			Fregadero soldado al bastidor con estante		
				Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
<b>1 Cubeta + 1 Escurridor</b> 	800 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-85/11-D	1153001	-	FSBE-85/11-D	1153051	-
	800 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-85/11-I	1153002	-	FSBE-85/11-I	1153052	-
	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-105/11-D	1153003	-	FSBE-105/11-D	1153053	-
	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-105/11-I	1153004	-	FSBE-105/11-I	1153054	-
	1200 x 550	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-1255/11-D	1153020	-	FSBE-1255/11-D	1153026	-
	1200 x 550	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-1255/11-I	1153021	-	FSBE-1255/11-I	1153027	-
<b>2 Cubetas + 1 Escurridor</b> 	1200 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-125/21-D	1153005	-	FSBE-125/21-D	1153055	-
	1200 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-125/21-I	1153006	-	FSBE-125/21-I	1153056	-
	1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	FSB-135/21-D	1153011	-	FSBE-135/21-D	1153057	-
	1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	FSB-135/21-I	1153012	-	FSBE-135/21-I	1153058	-

### GAMA 600 Y 700

	Medidas totales (mm)	Ubicación escurridor	Medidas cubeta (mm)	Fregadero soldado al bastidor sin estante			Fregadero soldado al bastidor con estante		
				Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
<b>1 Cubeta</b> 	600 x 600	-	500 x 400 x 250	FSB-66/10	1153101	-	FSBE-66/10	1153201	-
	700 x 700	-	500 x 500 x 300	FSB-77/10	1163101	-	FSBE-77/10	1163201	-
<b>1 Cubeta + 1 Escurridor</b> 	1000 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	FSB-106/11-D	1153105	-	FSBE-106/11-D	1153205	-
	1000 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	FSB-106/11-I	1153106	-	FSBE-106/11-I	1153206	-
	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	FSB-126/11-D	1153102	-	FSBE-126/11-D	1153202	-
	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	FSB-126/11-I	1153103	-	FSBE-126/11-I	1153203	-
	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	FSB-127/11-D	1163102	-	FSBE-127/11-D	1163202	-
	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	FSB-127/11-I	1163103	-	FSBE-127/11-I	1163203	-
<b>2 Cubetas</b> 	1200 x 600	-	500 x 400 x 250	FSB-126/20	1153104	-	FSBE-126/20	1153204	-
	1200 x 700	-	500 x 500 x 300	FSB-127/20	1163104	-	FSBE-127/20	1163204	-
	1400 x 700	-	600 x 500 x 300	FSB-147/20	1163105	-	FSBE-147/20	1163205	-
<b>2 Cubetas + 1 Escurridor</b> 	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	FSB-186/21-D	1153107	-	FSBE-186/21-D	1153207	-
	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	FSB-186/21-I	1153108	-	FSBE-186/21-I	1153208	-
	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	FSB-187/21-D	1163106	-	FSBE-187/21-D	1163206	-
	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	FSB-187/21-I	1163107	-	FSBE-187/21-I	1163207	-
<b>1 cubeta Gran capacidad</b> 	1000 x 700	-	860 x 500 x 375	FSB-107/10	1173101	-	FSBE-107/10	1173201	-



## Fregaderos soldados para lavavajillas Gama 500 - 550 - 600 - 700

### FREGADEROS SOLDADOS PARA LAVAVAJILLAS

- Conjuntos de profundidad 500, 550, 600 y 700 mm **totalmente soldados** diseñados para incorporar **lavavajillas estándar** de 600 x 600 mm bajo los escurridores o **lavavasos estándar** de 430 x 475 mm.
- Patas de 40 x 40 mm regulables en altura, que permiten la colocación de lavavajillas de una altura máxima hasta 850 mm.
- Edesa dispone de una amplia gama de lavavajillas y lavavasos para combinar con estos conjuntos.

#### Gama 500:

- Peto posterior de 30 x 0,8 mm.
- Encimera fabricada en chapa de 0,8 mm de espesor.

#### Gama 550, 600 y 700:


- Peto posterior de 100 x 15 mm totalmente soldado.
- Encimeras embutidas en chapa de 1 mm de espesor.
- Las patas quedan adelantadas 60 mm de la pared para poder salvar la **curva sanitaria** y poder pasar las instalaciones de la red.
- Las cubas incorporan válvula de desagüe.



FSBE-126-LD + LF-540


Gran robustez  
Totalmente soldados

### OPCIÓN 2 Selección de fregaderos soldados a bastidor




1 Cubeta + Escurridor				2 Cubetas + Escurridor			
Medidas (mm)	A	B	C	Medidas (mm)	A	B	C
1000 x 500	475	790-855	500	1350 x 500	475	790-855	500
1200 x 550	600	790-855	550	-	-	-	-
1200 x 600	600	790-855	600	1800 x 600	600	790-855	600
1200 x 700	600	790-855	700	1800 x 700	600	790-855	700

### FREGADEROS CON BASTIDOR CON 1 CUBETA + 1 ESCURRIDOR



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Aplicación	P.V.P. Euros €
FSBE-105-LD	1153007	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Lavavasos	-
FSBE-105-LI	1153008	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Lavavasos	-
FSBE-1255-LD	1153024	1200 x 550	Derecha	340 x 365 x 150	Lavavasos	-
FSBE-1255-LI	1153025	1200 x 550	Izquierda	340 x 365 x 150	Lavavasos	-
FSBE-126-LD	1153230	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	Lavavajillas	-
FSBE-126-LI	1153231	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	Lavavajillas	-
FSBE-127-LD	1163230	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Lavavajillas	-
FSBE-127-LI	1163231	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Lavavajillas	-

### FREGADEROS CON BASTIDOR CON 2 CUBETAS + 1 ESCURRIDOR



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Aplicación	P.V.P. Euros €
FSBE-135-LD	1153009	1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Lavavasos	-
FSBE-135-LI	1153010	1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Lavavasos	-
FSBE-186-LD	1153232	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	Lavavajillas	-
FSBE-186-LI	1153233	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	Lavavajillas	-
FSBE-187-LD	1163232	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Lavavajillas	-
FSBE-187-LI	1163233	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Lavavajillas	-



#### REMATE LATERAL

- Puede montarse en el lateral de todos los bastidores.
- Instalación rápida y sencilla.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304.

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PLB-6	1142115	Remate para fregaderos de gama 600 mm	-
PLB-7	1142116	Remate para fregaderos de gama 700 mm	-

#### PEANA PARA LAVAVASOS

- Incrementa la ergonomía del trabajo.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304.
- Medidas: 470 x 520 x 131 mm



Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PL-47-L	9112105	Peana para lavavasos	-



### FREGADEROS SOLDADOS CON PUERTAS

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10 con acabado pulido satinado.
- Incorporan perfil longitudinal posterior soldado, que incrementa la rigidez del conjunto.
- Sistema de puertas correderas y abatibles, según modelo, con tirador incorporado.
- Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm regulables en altura, adelantadas 60 mm para salvar el canto sanitario.
- Permiten la instalación de ruedas.
- Cubas embutidas con protección insonorizante.
- Cada cuba incorpora válvula de desagüe.
- Puertas correderas: Insonorizadas con guías montadas en el exterior del estante, lo que evita la acumulación de suciedad.
- Puertas abatibles: Dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.

**OPCIÓN 3**


Selección de fregaderos soldados a bastidor con puertas




FCP-186/21-D



FCP-126/11-D



Gama 500



Gama 600 y 700

### GAMA 500

#### 1 Cubeta + 1 Escurreidor



#### 2 Cubetas + 1 Escurreidor



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubeta (mm)	Puerta	Nº puertas	P.V.P. Euros €
FCP-85/11-D	1183001	800 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Abatible	2	-
FCP-85/11-I	1183002	800 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Abatible	2	-
FCP-105/11-D	1183003	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Corredera	2	-
FCP-105/11-I	1183004	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Corredera	2	-
FCP-125/21-D	1183005	1200 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Corredera	2	-
FCP-125/21-I	1183006	1200 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Corredera	2	-

### GAMA 600 Y 700

#### 1 Cubeta



#### 1 Cubeta + 1 Escurreidor



#### 2 Cubetas



#### 2 Cubetas + 1 Escurreidor



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubeta (mm)	Puerta	Nº puertas	P.V.P. Euros €
FCP-66/10	1183101	600 x 600	-	500 x 400 x 250	Abatible	1	-
FCP-77/10	1193101	700 x 700	-	500 x 500 x 300	Abatible	1	-
FCP-106/11-D	1183105	1000 x 600	Derecha	400 x 400 x 250	Corredera	2	-
FCP-106/11-I	1183106	1000 x 600	Izquierda	400 x 400 x 250	Corredera	2	-
FCP-126/11-D	1183102	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	Corredera	2	-
FCP-126/11-I	1183103	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	Corredera	2	-
FCP-127/11-D	1193102	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Corredera	2	-
FCP-127/11-I	1193103	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Corredera	2	-
FCP-126/20	1183104	1200 x 600	-	500 x 400 x 250	Corredera	2	-
FCP-147/20	1193105	1400 x 700	-	600 x 500 x 300	Corredera	2	-
FCP-186/21-D	1183107	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	3	-
FCP-186/21-I	1183108	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	3	-
FCP-187/21-D	1193106	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Corredera	2	-
FCP-187/21-I	1193107	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Corredera	2	-



# Fregaderos soldados para lavavajillas con puertas

## Gama 500 - 600 -700

### FREGADEROS SOLDADOS PARA LAVAVAJILLAS CON PUERTAS


- Conjuntos **totalmente soldados** diseñados para incorporar **lavavajillas estándar** de 600 x 600 mm bajo los escurridores o **lavavasos estándar** de 430 x 475 mm.
- Incorporan puertas con bisagras con **sistema de retorno automático y fijación de apertura**. El tirador está incorporado en toda la altura de la puerta.
- Incorporan patas inoxidable de 40 x 40 mm regulables en altura, que permiten la colocación de lavavajillas de una altura máxima hasta 850 mm.
- Edesa dispone de una amplia gama de lavavajillas y lavavasos para combinar con estos conjuntos.

#### Gama 500:

- Peto posterior de 30 x 0,8 mm.
- Encimera fabricada en chapa de 0,8 mm de espesor.

#### Gama 550, 600 y 700:

- Peto posterior de 100 x 15 mm totalmente soldado.
- Encimeras embutidas en chapa de 1 mm de espesor.
- Las patas quedan adelantadas 60 mm de la pared para poder salvar la **curva sanitaria** y poder pasar las instalaciones de la red.
- Las cubas incorporan válvula de desagüe y rebosadero.



1 Cubeta + Escurridor				2 Cubetas + Escurridor			
Medidas (mm)	A	B	C	Medidas (mm)	A	B	C
1000 x 500	475	790 - 855	500	1350 x 500	475	790 - 855	500
1200 x 600	600	790 - 855	600	1800 x 600	600	790 - 855	600
1200 x 700	600	790 - 855	700	1800 x 700	600	790 - 855	700



FCP-126-LD




FCP-105-LD + PL-47-L



Permiten aprovechar al máximo el espacio del fregadero.


### FREGADEROS CON BASTIDOR CON 1 CUBETA + ESCURRIDOR

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Puerta	Nº puertas	Aplicación	P.V.P. Euros €
FCP-105-LD	1183007	1000 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Abatible	1	Lavavasos	-
FCP-105-LI	1183008	1000 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Abatible	1	Lavavasos	-
FCP-126-LD	1183109	1200 x 600	Derecha	500 x 400 x 250	Abatible	1	Lavavajillas	-
FCP-126-LI	1183110	1200 x 600	Izquierda	500 x 400 x 250	Abatible	1	Lavavajillas	-
FCP-127-LD	1193108	1200 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	1	Lavavajillas	-
FCP-127-LI	1193109	1200 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	1	Lavavajillas	-



### FREGADEROS CON BASTIDOR CON 2 CUBETAS + 1 ESCURRIDOR

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Posición escurridor	Medidas cubetas (mm)	Puerta	Nº puertas	Aplicación	P.V.P. Euros €
FCP-135-LD	1183009	1350 x 500	Derecha	340 x 365 x 150	Abatible	2	Lavavasos	-
FCP-135-LI	1183010	1350 x 500	Izquierda	340 x 365 x 150	Abatible	2	Lavavasos	-
FCP-186-LD	1183111	1800 x 600	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	2	Lavavajillas	-
FCP-186-LI	1183112	1800 x 600	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	2	Lavavajillas	-
FCP-187-LD	1193110	1800 x 700	Derecha	500 x 500 x 300	Abatible	2	Lavavajillas	-
FCP-187-LI	1193111	1800 x 700	Izquierda	500 x 500 x 300	Abatible	2	Lavavajillas	-



### PEANA PARA LAVAVASOS

- Incrementa la ergonomía del trabajo.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304.
- Medidas: 470 x 520 x 131 mm.

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
PL-47-L	9112105	Peana para lavavasos	-

Se suministran soldados

## Fregadero con escurridor. Fregadero con orificio y cubeta



FSB-147-ESC

### FREGADERO ESCURRIDOR

- Fregadero con cuba de gran capacidad y doble fondo.
- Ideal para escurrir verduras, hortalizas y ensaladas.
- También idóneo para descongelar alimentos congelados.
- Fondo superior perforado, fondo inferior con válvula de desagüe.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 con patas inoxidables regulables en altura.
- **El modelo FSB-147-ESC se suministra totalmente soldado.**



Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
FSB-147-ESC	1173102	Fregadero y bastidor montado	1400 x 700 x 850	1160 x 500 x 375	-
FI-147-ESC	1133109	Encimera (Fregadero)	1400 x 700	1160 x 500 x 375	-



FSBCO-147 (Cubo no incluido)

### ENCIMERAS CON CUBETA Y ORIFICIO PARA DESPERDICIOS

- Fregadero con encimera con cubeta embutida y orificio con aro de goma para tirar restos a un cubo de basura bajo la encimera (Cubo no incluido, consultar página 160 para ver la gama de cubos).
- Aro de goma embutido al nivel de la superficie de la encimera.
- Cubeta de 500 x 500 x 300 mm.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **El modelo FSBCO-147 se suministra totalmente soldado.**

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	Descripción	P.V.P. Euros €
FSBCO-147	1163301	1400 x 700 x 850	Fregadero y bastidor montado	-
EFD-147	1123117	1400 x 700	Encimera con orificio y cubeta	-



FSBCO-186-D

### FREGADEROS CON CUBETAS Y ORIFICIO PARA DESPERDICIOS CON ESPACIO PARA ALOJAR LAVAVAJILLAS

- Fregadero con encimera con cubeta embutida y orificio con aro de goma para tirar restos a un cubo de basura bajo la encimera (Cubo no incluido, consultar página 160 para ver la gama de cubos).
- Aro de goma embutido al nivel de la superficie de la encimera.
- Cubeta de 500 x 500 x 300 mm.
- Con espacio para colocar un lavavajillas estándar bajo el escurridor.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Los modelos FSBCO-186 y FSBCO-187 se suministran totalmente soldados.**
- Edesa dispone de una amplia gama de lavavajillas para combinar con estas encimeras y bastidores.

### FREGADEROS Y BASTIDORES SOLDADOS

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
FSBCO-186-D	1153301	1800 x 600 x 850	-
FSBCO-186-I	1153302	1800 x 600 x 850	-
FSBCO-187-D	1163302	1800 x 700 x 850	-
FSBCO-187-I	1163303	1800 x 700 x 850	-

### FREGADEROS - ENCIMERA

Modelo	Referencia	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
EFDL-186-D	1113122	1800 x 600	-
EFDL-186-I	1113123	1800 x 600	-
EFDL-187-D	1123118	1800 x 700	-
EFDL-187-I	1123119	1800 x 700	-

D= Escurridor a la derecha I= Escurridor a la izquierda



# Fregaderos y mesas especiales

## Fregadero vertedero. Mesas de preparación de verduras y carne



FV-66

Se suministran soldados



MPVM-147

### FREGADERO VERTEDERO

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- **Rejilla móvil** para apoyar cubos y ollas grandes.
- Altura 500 mm.
- **Se suministra montado y totalmente soldado.**


Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
FV-66	1113120	600 x 600 x 500	500 x 400 x 250	-

### MESAS PARA LA PREPARACIÓN DE VERDURAS, CARNE Y PESCADO


- Especialmente diseñadas para la preparación de alimentos frescos.
- Las dos mesas incluyen una tabla de corte de polietileno de 20 mm de grosor e incorporan un orificio para tirar los desechos.
- La mesa para verduras (MPV-147) incorpora una cubeta de 1250 x 310 x 170 mm con desagüe y rebosadero.
- La mesa para carne y pescado (MPC-147) incorpora una embutición de 1250 x 310 x 20 mm con desagüe de 1/2" cubierta con un sobre perforado.
- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304 18/10, con patas inoxidables regulables en altura.
- **En los modelos soldados se suministra la encimera y el bastidor totalmente montados.**



MPCM-147



MPVM-147



MPCM-147

### MESAS

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
MPCM-147	1882120	Mesa soldada para la preparación de carne y pescado	1400 x 700 x 850	1350 x 380 x 20	-
MPVM-147	1882121	Mesa soldada para la preparación de verdura	1400 x 700 x 850	1250 x 310 x 170	-

### ENCIMERAS

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Medidas cubeta (mm)	P.V.P. Euros €
MPC-147	1123116	Mesa preparación de carne y pescado	1400 x 700	1350 x 380 x 20	-
MPV-147	1123115	Mesa preparación verduras	1400 x 700	1250 x 310 x 170	-

### SOPORTES PARA FREGADEROS SUSPENDIDOS



- Solución ideal para realizar instalaciones que aprovechan al máximo el espacio.
- Facilitan la limpieza.
- Pata desmontable - **los soportes se pueden instalar con o sin pata**, como soportes laterales o centrales.
- Pie de altura regulable.
- Fabricado en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Para encimeras de 600 y 700 mm de profundidad.
- Precio por unidad.



Modelo	Referencia	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
SOP	1142101	577 x 800	-

### TUBOS REBOSADEROS Y VÁLVULAS DE DESAGÜE



- Accesorio. Los fregaderos se suministran con tubo rebosadero y válvula de desagüe incluidos. (Ø 1- 1/2")

Modelo	Referencia	Para cubetas de profundidad (mm)	P.V.P. Euros €
TRV-25	1142110	250	-
TRV-30	1142111	300	-



LB-P

### LAVABOS

- Lavabos fabricados totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Embutición de los sobres en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios para dar máxima robustez y facilitar su limpieza e higiene.
- Incorporan **válvula de desagüe**.
- Altura de peto 60 mm.
- Se incluye orificio para grifería Ø orificio grifería: 22 mm.
- **No incluye grifería**, Vea la gama de grifería industrial más amplia del mercado (Ver páginas 30 a 42).
- Los modelos rectangulares también pueden utilizarse para la fabricación de lavamanos.
- **Modelos LB:** Para sujetar a la pared (**incluyen los accesorios necesarios**).




LB-G

### LAVABOS MURALES

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
LB-P	1426101	380 x 300 x 180	235 x 220 x 120	-
LB-G	1426102	420 x 325 x 200	380 x 285 x 140	-



LB-43




Ø orificio grifería: 29 mm.

### LAVABO RECTANGULAR DE 400 X 320 MM

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
LB-43	1426103	400 x 320 x 185	235 x 220 x 120	-



LB-535



Ø orificio grifería: 29 mm.

### LAVABO RECTANGULAR DE 500 X 350 MM

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Medidas cubetas (mm)	P.V.P. Euros €
LB-535	1426104	500 x 350 x 245	380 x 285 x 140	-

### GRIFERÍA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS

- Vea la gama de grifería industrial más amplia del mercado (páginas 30 a 42).
- Para todas las aplicaciones y necesidades: caños, pulsadores y grifos temporizados, grifos de pedal, de rodilla, grifería electrónica, etc.



CL-20



G1T2



G1P2S E



G1T-23




## Lavamanos murales

### LAVAMANOS MURALES




LM-54


- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Embutición de los sobres en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios, que les confieren una máxima robustez, a la vez que facilita la limpieza e higiene.
- **Se suministran totalmente equipados, listos para instalar.**
- Incorporan como dotación estándar:
  - Pulsador temporizado con palanca de fácil accionamiento.
  - Caño con soporte giratorio.
  - Mezclador y llaves para la regulación de caudal de agua fría y caliente.
  - Tubos flexibles de 1/2" para agua a alta presión.
  - Válvula de desagüe.



LM-33



LM-44




**Sistema PUSH:** pulsador temporizado oculto. Sistema de accionamiento que aporta seguridad y comodidad al ser utilizado, ya que no sobresale del lavamanos ningún elemento. Fácil de limpiar y con cómodo acceso a las piezas en caso de mantenimiento. Estética muy agradable y moderna.




Cubas embutidas y pulidas.



LM-44-D



LM-44-EL



Dosificador de jabón en acero inoxidable.



LM-44-EL. Modelo electrónico, cuenta con sensores de alta seguridad antivandálico.

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
LM-54	1413102	Lavamanos mural	500 x 450 x 200	-
LM-33	1416111	Lavamanos con Sistema Push y caño giratorio	300 x 315 x 170	-
LM-44	1416112	Lavamanos con Sistema Push y caño giratorio	400 x 400 x 170	-
LM-44-D	1416117	Lavamanos con Sistema Push y dosificador de jabón	400 x 400 x 170	-
LM-44-EL	1416118	Lavamanos con grifo electrónico*	400 x 400 x 170	-

\*Modelos electrónicos incorporan caja de actuación eléctrica a 230V/1/ 50 Hz (ver página 40)



## LAVAMANOS DE PIE

- Construidos totalmente en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Embutición de los sobres en acero inoxidable de 1 mm de espesor con amplios radios, que les confieren una máxima robustez, a la vez que facilita la limpieza e higiene.
- **Se suministran totalmente equipados**, listos para instalar.
- Incorporan como dotación estándar:
  - Pulsador temporizado de fácil accionamiento mediante el pie.
  - Caño con soporte giratorio (excepto modelo electrónico).
  - Mezclador y llaves para la regulación de caudal de agua fría y caliente.
  - Tubos flexibles de 1/2" para agua a alta presión.
  - Válvula de desagüe.



LP-54



**Lavamanos LP-44 "Sistema PUSH".** Pulsador temporizado oculto. Sistema de accionamiento que aporta seguridad y comodidad al ser utilizado, ya que no sobresale del lavamanos ningún elemento.




LP-44





LP-44-EL




LMP-54




LP-44 / LP-44-D



LP-44-EL



LMP-54



Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
LP-54	1413101	Lavamanos de pie	500 x 450 x 850	-
LP-44	1416113	Lavamanos de pie con Sistema Push y caño giratorio	400 x 400 x 850	-
LP-44-D	1416114	Lavamanos de pie con Sistema Push y dosificador de jabón	400 x 400 x 850	-
LP-44-EL	1416115	Lavamanos de pie con grifo electrónico*	400 x 400 x 850	-
LMP-54	1416106	Lavamanos mural con pedal de accionamiento	500 x 400 x 680	-

\*Modelos electrónicos incorporan caja de actuación eléctrica a 230V/1/ 50 Hz. (Ver página 40)

## PETO PARA LAVAMANOS

- Peto construido en acero inoxidable AISI-304 18/10, acabado satinado.
- Fácil montaje, sin tornillos vistos.
- Diseñado especialmente para incorporar, como accesorio, a los lavamanos.
- Encaja en el peto de los lavamanos.



PLM-4

Modelo	Referencia	Descripción	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
PLM-4	1436102	Peto mural para lavamanos LM-44 y LP-44 (-D) (-EL)	400 x 300	-